

HTML-Source-Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Gro&szlig;e &Uuml;ber-
schrift</h1>
<h2>Kleine &Uuml;berschrift</h2>
<p>Dies ist ein Absatz gefolgt
von einer Aufz&auml;hlung:</p>
<ol type="1">
<li>Erster Punkt.</li>
<li>Zweiter Punkt.</li>
<li>Dritter Punkt.</li>
</ol>

</body>
</html>
```

HTML-Ausgabe

Große Überschrift

Kleine Überschrift

Dies ist ein Absatz gefolgt von einer Aufzählung:

1. Erster Punkt.
2. Zweiter Punkt.
3. Dritter Punkt.

LaTeX-Source-Code

```
\documentclass{article}
\usepackage[german]{babel}

\begin{document}

\section*{Gro{\ss}e
{"U}berschrift}
\subsection*{Kleine
{"U}berschrift}
Dies ist ein Absatz gefolgt von
einer Aufz{"a}hlung:
\begin{enumerate}
\item Erster Punkt.
\item Zweiter Punkt.
\item Dritter Punkt.
\end{enumerate}

\end{document}
```

LaTeX-Ausgabe

Große Überschrift

Kleine Überschrift

Dies ist ein Absatz gefolgt von einer Aufzählung:

1. Erster Punkt.
2. Zweiter Punkt.
3. Dritter Punkt.